



КАСТА ВИНОДЕЛОВ

Все для домашнего виноделия

Украина • Молдова • Грузия • Россия

www.casta-vinodelov.com

Силиконовые шпунты и уплотнения

Оферта

Украина, Одесса
+380 50 3182323
info_enogrup@te.net.ua

Молдова, Кишинев
+373 22 84 00 17
enology@mdl.net

Грузия, Телави
+995 599 65 35 45
info_enogrup@te.net.ua


Россия, Крымск
+7 861 31 22291
vintage.eno@mail.ru

www.casta-vinodelov.com




Шпунты конической формы из сертифицированного силикона для пищевой промышленности


Маленькие лабораторные пробки				
Код	ØА mm	ØВ mm	Н mm	Цена € DDP-Одесса
TCS1	93	62	189	0,31
TCS1/BIS	122	64	197	0,33
TCS2	127	94	182	0,38
TCS2/BIS	132	99	183	0,41
TCS3	156	112	19	0,45
TCS3/BIS	163	123	198	0,52
TCS4	177	126	2 155	0,56
TCS4/BIS	20	137	236	0,68
TCS5	232	154	26	0,99
TCS5/BIS	258	193	27	1,29
Шпунты для маленьких бочонков				
Код	ØА mm	ØВ mm	Н mm	Цена € DDP-Одесса
TCS6	29	22	27	1,75
TCS7	31	25	34	2,54
TCS8	36	27	38	4,66
TCS9	40	31	40	5,86
TCS10	45	33	46	6,45
TCS11	47	36	50	7,38
Шпунты для бочек и барриков				
Код	ØА mm	ØВ mm	Н mm	Цена € DDP-Одесса
PE001	55 STANDARD	47 SOLID	50	9,26 100 шт
				8,57 300 шт
				7,84 500 шт
PE003	55 STANDARD	47 CONCAVE	50	9,26 100 шт
				8,57 300 шт
				7,84 500 шт
TCS12	52	40	53	9,13
TCS13	60	48	60	10,96





Шпунты для средних и больших бочонков				
Код	ØA mm	ØB mm	H mm	Цена € DDP-Одесса
TCS14	62	52	70	21,56
TCS14/spec	69	50	67	2,35
TCS15	70	56	70	27,52
TCS16	74	60	70	31,11
TCS17	80	68	70	35,06
TCS18	85	73	70	38,51
TCS18/BIS	90	73	75	71,29
TCS19	100	87	70	47,97
TCS20	105	90	70	55,30
TCS21	120	100	90	119,40
TCS30	160	80	105	178,48
TCS31	154	101	110	189,33

Уплотнения из сертифицированного силикона для стеклянных леек						
Код	ØA mm	Øa mm	ØB mm	Øb mm	H mm	Цена € DDP-Одесса
GCS001	58	50	48	40	60	6,86
GCS001/A	58	45	48	38.5	60	7,36
GCS002	66	50	56	40	60	8,72
GCS003	77	50	65	40	60	10,57
GCS004	90	50	70	40	65	26,03
GCS005	110	50	83	35	90	52,79



Стеклянные лейки для бочонков и барриков

Наши лейки для бочонков и барриков изготовлены вручную из выдувного стекла, поэтому возможные некоторые небольшие неровности поверхности не являются дефектами, а характеризуют особенности производственного процесса.


Код	CV001	CV002
Общая высота, мм	340	450
Диам. сосуда, мм	90	130
Диам. отверстия горлышка, мм	40	40
Цена € DDP-Одесса	69,58	79,62





Гидрозатворы из сертифицированного пищевого силикона

Код	ØA mm	ØB mm	Øb mm	H mm	Цена € DDP-Одесса
GCS009	40	31	11	40	5,63
GCS011	47	36	11	50	6,99
GCSPE001	55	47	11	50	9,00
GCS013	60	48	11	60	10,52
mf001	Мини цилиндрический гидрозатвор из прозрачного пластика – наружный диаметр 35 мм				3,76




Клапанный гидрозатвор из сертифицированного силикона

Укупорочное устройство изготовленное из сертифицированного силикона, применяется для удаления газов из вина в бочонках, барриках.

Рекомендуется использовать клапанный гидрозатвор только на период брожения, соответственно заменив его на наш классический силиконовый шпунт (код pe001 solid или pe003 версии concave)

Patent no. 00830847.0

Код	ØA mm	ØB mm	H mm	Ø сферы 16 мм	Цена € DDP-Одесса
PE005/A	55	47	50	н/ж сталь AISI316	13,10
PE006/A	60	48	60	н/ж сталь AISI316	15,06






Конические и расширительные шпунты для барриков из сертифицированного пищевого силикона

Характеристики:

- Резьбовой винт
- Резьбовая стопорная гайка
- Шайба из нержавеющей стали AISI 304

Расширительный шпунт позволяет простое хранение и штабелирование барриков за счет использования новых модульных систем, таких как **OXOLINE** или **BOTTISTOP**



Код	Описание	макс.базовый Ø mm	мин.базовый Ø mm	H mm	Цена € DDP- Одесса
PE002	Силиконовый расширительный шпунт с резьбовым винтом и шестигранной шляпкой 13мм; стопорная гайка и шайба из стали AISI 304	55	42	50	17,60
PE002/A	Силиконовый расширительный шпунт с резьбовым винтом и шестиугольной шляпкой; стопорная гайка и шайба из стали AISI 304	55	42	50	16,77



Соединительные уплотнения из натурального каучука, резины NBR и силикона

Наши уплотнения для соединений тип Garolla отличаются использованием высококачественных материалов. Имеется выбор из трех различных видов резины:

- 50 Sh нетоксичный натуральный каучук (розового цвета)
- 65/70 Sh маслостойкий пищевой нитрильный каучук NBR (черный)
- 65 Sh чистый, прозрачный пищевой силикон

Уплотнения для соединений тип Garolla, 50 Sh розовый нетоксичный натуральный каучук


	код	внешний Ø mm	внутренний Ø mm	номинальный Ø mm	Цена €
	GUGAR40	64	40	40	1,07
	GUGAR50	74	50	50	1,16
	GUGAR60	84	60	60	1,29
	GUGAR80	109	80	80	2,76
	GUGAR100	125	95	100	2,90
	GUGAR120	154	120	120	3,39

Уплотнения для соединений тип Garolla, 65/70 Sh черная пищевая резина NBR

	код	внешний Ø mm	внутренний Ø mm	номинальный Ø mm	Цена €
	GUGAN40	64	40	40	1,31
	GUGAN50	74	50	50	1,47
	GUGAN60	84	60	60	1,56
	GUGAN80	109	80	80	2,97
	GUGAN100	125	95	100	3,09
	GUGAN120	154	120	120	3,71



Уплотнения для соединений тип Garolla, 60 Sh прозрачный пищевой силикон

	код	внешний Ø mm	внутренний Ø mm	номинальный Ø mm	Цена €
	GUGAS40	64	40	40	1,80
	GUGAS50	74	50	50	1,91
	GUGAS60	84	60	60	2,08
	GUGAS80	109	80	80	3,34
	GUGAS100	125	95	100	3,45
	GUGAS120	154	120	120	4,28