



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

Содержание	Стр.
<b>Приемка-переработка винограда</b>	<b>2</b>
Дробилки для винограда, Италия	2
Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия	2
<b>Прессование</b>	<b>2</b>
Виноградные корзиночные пресса, Италия	2
<b>Спиртовое брожение, хранение и выдержка</b>	<b>3</b>
Емкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия	3
Емкости для вина/масла с пылезащитной крышкой, Италия	4
Емкости для вина/масла с коническим дном и пылезащитной крышкой, Италия	5
Опции и комплектующие к емкостям	6
Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания вина, Италия	7
Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия	7
Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия	7
Бутыли-деמידжоны, итальянское стекло	8
<b>Выдержка и созревание в дубе</b>	<b>9</b>
Дубовые бочки	9
Аксессуары для работы с дубовыми бочками	9
Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек	10
<b>Фильтрация</b>	<b>11</b>
Фильтрационное оборудование, Италия	11
<b>Розлив и укупорка</b>	<b>12</b>
Насосы, аппараты розлива, Италия	12
Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.	13
Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры	14
Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия	14
<b>Дистилляция</b>	<b>15</b>
Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы.	15
Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и эссенций.	16
<b>Обработка теплом и холодом</b>	<b>16</b>
Холодильное оборудование для домашнего виноделия	16
Холодильные установки для домашнего виноделия	16
Трубчатые змеевики для охлаждения сусла и вина, Италия	17
Погружные пластины для охлаждения сусла и вина, Италия	18
<b>Материалы для виноделия, Италия</b>	<b>19</b>
Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия	19
Танины, средства сульфитации и гигиены	19
<b>Адреса магазинов</b>	<b>22</b>



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Дробилки для винограда, Италия



P800 A



PD10



PD10M

- 21701-65 Ручная дробилка, бункер 650\*470 мм, емк.15 кг  
P800A Ручная дробилка, бункер 800\*500 мм, вал 96 мм, емк.17 кг  
P1000A Ручная дробилка, бункер 900\*600, вал 96 мм, емк. 23 кг  
PD10 Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг  
PD10M Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер 900\*500, вал 96 мм, емк. 45 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час

### Дробилки для винограда с бункером из нержавеющей стали, Италия



P100AX



PD10X



PD10-WIND MO

- P1000AX Ручная дробилка, бункер из нерж. стали 900\*600, вал 96 мм, емк. 23 кг  
PD10X Ручная дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали, 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг  
Wind MO Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 1000\*500, ворошитель из нерж. стали, алюминиевые валы дробилки, вал 96 мм, емк. 45 кг, 1.0 kw, Производительность 1500 кг/час  
PD10MX Электрическая дробилка с гребнеотделителем, бункер из нерж.стали 900\*500, вал 96 мм, емк. 25 кг, 0.75 kw, Производительность 1500 кг/час

### Виноградные корзиночные пресса, Италия



- 21778 Ручной пресс для отжима винограда, PI 20, вместимость - 5,3 литра, диаметр 20 см, высота 47 см, полностью нерж.сталь  
TL25 Корзиночный пресс для винограда модель TL.25, D25\*H32 см (15 литров)  
TL35 Корзиночный пресс для винограда модель TL.35, D35\*H50 см (48 литров)  
TL40 Корзиночный пресс для винограда модель TL.40, D40\*H60 см (76 литров)  
TL45 Корзиночный пресс для винограда модель TL.45, D45\*H65 см (104 литров)  
TL50 Корзиночный пресс для винограда модель TL.50, D50\*H70 см (138 литров)  
TLE50 Корзиночный пресс для винограда модель TLE.50, D50\*H70 см (138 литров)  
TL50 Корзиночный пресс для винограда модель TL.55, D55\*H75 см (178 литров)  
TLE55 Корзиночный пресс для винограда модель TLE.55, D55\*H75 см (178 литров)  
TL50 Корзиночный пресс для винограда модель TL.60, D60\*H80 см (226 литров)



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Ёмкости для вина с плавающей пневматической крышкой, Италия



Плавающая крышка в сборе - в комплекте



Насос с манометром - в комплекте



Дыхат. клапан - в комплекте



Камера - в комплекте



Кран - в комплекте

**Прочные классические ёмкости цилиндрической формы.** Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

#### Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

**Плавающая пневматическая крышка** обеспечивает герметичное закрытие емкости независимо от уровня вина, тем самым гарантируя практически неограниченный срок хранения продукта без окисления и доливок.

#### Все емкости раздела поставляются в комплекте:

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи,
- пневматическая плавающая крышка (пищевая нерж. сталь),
- камера для пневматической крышки (силикон),
- насос для подкачки камеры с манометром (полностью нерж. сталь) и шлангом,
- дыхательный клапан
- латунный хромированный кран

72055	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 55 литров (H54/Ø 40 см), кран 1/2", вес 3,3 кг
72075	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой 75 литров (H69/Ø 40 см), кран 1/2", вес 5,5 кг
72110	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 110 литров (H74/Ø 46 см), кран 1/2", вес 7,1 кг
72150	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 150 литров (H100/Ø 46 см), кран 1/2", вес 9 кг
72151	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой В 150 литров (H84/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9 кг
72200	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 200 литров (H100/Ø 53 см), кран 1/2", вес 9,8 кг
72300	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 300 литров (H100/Ø 64 см), кран 1/2", вес 12,6 кг
72500	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 500 литров (H123/Ø 76 см), кран 1", вес 24,2 кг
72600	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 600 литров (H146/Ø 76 см), кран 1", вес 27 кг
72700	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 700 литров (H105/Ø 94 см), кран 1", вес 29 кг
72850	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 850 литров (H125/Ø 94 см), кран 1", вес 34 кг
72010	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1000 литров (H145/Ø 94 см), кран 1", вес 41 кг
72015	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 1500 литров (H150/Ø 115 см), кран 1", вес 104 кг
72020	Ёмкость нерж. для вина с плавающей крышкой, 2000 литров (H200/Ø 115 см), кран 1", вес 129 кг



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Ёмкости для вина/масла/пищевых продуктов с пылезащитной крышкой (не пневматической), Италия



Крышка с ручкой в сборе - в комплекте

95050



Кран - в комплекте

Прочные классические ёмкости цилиндрической формы. Ёмкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д.

#### Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

#### Все ёмкости раздела поставляются в комплекте:

- ёмкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- крышка из пищевой нерж. стали с пластиковой ручкой
- нерж. гайка для крепления ручки
- латунный хромированный кран

71035	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>35</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 48/Ø32см), кран 1/2", 3,3 кг
71055	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>55</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 54/Ø 40см), кран 1/2", 4,6 кг
71075	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>75</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 68,5/Ø 40см), кран 1/2", 5,5 кг
71110	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>110</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 74/Ø 46см), кран 1/2", 7,1 кг
71150	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>150</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 98/Ø 46см), кран 1/2", 9 кг
71151	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>150-В</b> низкая литров с крышкой из нерж. стали (Н 79/Ø 54см), кран 1/2", 9 кг
71200	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>200</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 84/Ø 54см), кран 1/2", 9,8 кг
71250	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>250</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 84/Ø 65см), кран 1", 11,0 кг
71300	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>300</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 98,5/Ø 65см), кран 1", 12,6 кг
71400	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>400</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 99,5/Ø 76см), кран 1", 20,4 кг
71500	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>500</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 122/Ø 76см), кран 1", 24,2 кг
71600	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>600</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 145/Ø 76см), кран 1", 27 кг
71700	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>700</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 105/Ø 94см), кран 1", 29 кг
71850	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>850</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 125/Ø 94см), кран 1", 34 кг
71010	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>1000</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 145/Ø 94см), кран 1" 41 кг
71015	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>1500</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 150/Ø 115см), кран 1", 104 кг
71020	Ёмкость из пищ. нерж. стали <b>2000</b> литров с крышкой из нерж. стали (Н 200/Ø 115см), кран 1", 129 кг



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

Емкости для вина/масла/пищевых продуктов с коническим дном и пылезащитной крышкой (не пневмо), Италия



Крышка с ручкой в сборе - в комплекте



Два крана - в комплекте

Емкости с коническим дном последнего поколения. Емкости применяются не только в соответствии со своим классическим назначением - для хранения, но и находят применение у виноделов в процессе производства: сбор сока, брожение, переливки и т.д. Коническое дно особенно удобно для продуктов, которым свойственно выпадение осадка (масло, белые вина и др.)

#### Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,6-0,7-0,8-1,5 ( в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

#### Все емкости раздела поставляются в комплекте:

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- коническое днище с углом наклона в 12 градусов
- труба из нержавеющей стали для полного слива Ø 1/2" - 1"
- три опоры из нерж. стали, приваренные к корпуса
- крышка из пищевой нерж. стали с пластиковой ручкой,
- нерж. гайка для крепления ручки
- латунный хромированный кран

73100	Емкость на опорах с коническим днищем <b>100</b> литров (Н 100/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 11 кг
73200	Емкость на опорах с коническим днищем <b>200</b> литров (Н 143/Ø 54 см), два крана 1/2"+1/2", 14,5 кг
73300	Емкость на опорах с коническим днищем <b>300</b> литров (Н 143/Ø 65 см), два крана 1/2"+1/2", 14,9 кг
73400	Емкость на опорах с коническим днищем <b>400</b> литров (Н 143/Ø 76 см), два крана 1"+1", 24,7 кг
73500	Емкость на опорах с коническим днищем <b>500</b> литров (Н 166/Ø 76 см), два крана 1"+1", 29 кг
73700	Емкость на опорах с коническим днищем <b>700</b> литров (Н 155/Ø 94 см), два крана 1"+1", 42 кг
73010	Емкость на опорах с коническим днищем <b>1000</b> литров (Н 190/Ø 94 см), два крана 1"+1", 54 кг
73015	Емкость на опорах с коническим днищем <b>1500</b> литров (Н 190/Ø 115 см), два крана 1"+1", 113 кг
73020	Емкость на опорах с коническим днищем <b>2000</b> литров (Н 240/Ø 115 см), два крана 1"+1", 138 кг



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Опции и комплектующие к емкостям



78500-78015 Нижний люк



Serie 90


90465-90940 Опоры из легированной стали



Serie 91

91940-91115 Опоры из нерж. стали

95090-95091 Индикатор уровня



- 78500 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 300,400, 500, 70 и 1000 литров)
- 78015 Наценка за исполнение емкости с люком нержавеющей стали AISI 304, диаметр 300 мм (только для емкостей вместимостью 1500 и 2000 литров)
- 90465 Опоры для бочек Д 465 (55,75,110,150 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90540 Опоры для бочек Д 540 (150-200 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90650 Опоры для бочек Д 650 (200,250, 300 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90760 Опоры для бочек Д 760 (400,500,600 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 90940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), легированная и прокрашенная сталь
- 91940 Опоры для бочек Д 940 (700,850, 1000 литров), нерж.сталь
- 91115 Опоры для бочек Д 1150 (1500,2000 литров), нерж.сталь
- 95090 Индикатор уровня из хромированной латуни с трубкой индикации и защитой
- 95091 Индикатор уровня из нержавеющей стали с уступомс трубкой индикации и защитой

99004



99003



98001

98001



98003

98500



95050



95004

- 99003 Пробки из пластика для брожения
- 99004 Пробки из пластика для брожения
- 98001 Манометр + насос для бочек
- 98003 Дыхательный клапан с резьбой и гайкой
- 95050 Кран 1/2 никелированный
- 95054 Кран 1" никелированный
- 95072 Прокладки для краников
- 97001 Круглая ручка на винтах из нержавеющей стали для прижима пылезащитной крышки
- 97002 Пищевое тефлоновое уплотнение для крышки на винтах, диам. 200 мм
- 98280 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 280 мм для Арт. 93325
- 98400 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 400 мм для Арт. 93405
- 98450 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 450 мм для Арт. 93465
- 98500 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 500 мм для Арт. 93540
- 98600 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 600 мм для Арт. 93650
- 98700 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 700 мм для Арт. 93760
- 98900 Воздушная камера из пищевого силикона, диам. 900 мм для Арт. 93940
- 98110 Воздушная камера из пищевого силикона, диам.1100 мм для Арт. 93115
- 98002 Сменный манометр для насосного блока



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Вертикальные винификаторы с рубашкой охлаждения для сбраживания белых, розовых и красных вин, Италия



Профессиональные винификаторы, позволяющие производить сбраживание всех типов вин с контролем температуры брожения и красных вин с орошением мезговой шапки.

##### Технические характеристики:

- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной, мм. 0,8 (в зависимости от объема)
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи»
- Электрохимическая полировка внутренней поверхности
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа
- Автоматическая полировка и протравка сварных швов.

##### Все винификаторы раздела поставляются в комплекте:

- емкость из пищевой нерж. стали с зеркальной электрохимической полировкой внутренней поверхности и обработкой в виде "чешуи" снаружи
- горизонтальное днище
- нижний люк из нерж. стали, диаметр 300 мм, рассчитан на давление 0,6 бар
- верхний люк из нерж. стали, с предохранительным клапаном, диаметр 300 мм рассчитан на давление 0,6 бар
- внешний индикатор уровня
- рубашка охлаждения/подогрева
- насос с соединительной муфтой и крыльчаткой для орошения мезговой шапки
- термометр для измерения температуры
- два крана из хромированной латуни 1"

- |       |   |
|-------|---|
| 87030 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>300</b> литров (H 155/Ø 65 см), два крана 1"+1", 26 кг  |
| 87050 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>500</b> литров (H 174/Ø 76 см), два крана 1"+1", 35 кг  |
| 87100 | Винификатор для сбраживания, с рубашкой охлаждения <b>1000</b> литров (H 195/Ø 94 см), два крана 1"+1", 60 кг |

#### Классические емкости зеленого цвета для масла, Италия



- |       |  |
|-------|--|
| 65005 | Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 5 литров. Цвет зеленый   |
| 65010 | Классическая цилиндрическая емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 10 литров. Цвет зеленый |
| 65025 | Классическая прямоугольная емкость для масла с крышкой и рукояткой из пластика. Объем 25 литров. Цвет зеленый  |
| 65000 | Пробка пластиковая для прямоугольных емкостей для масла.   |

#### Фляги из пищевой нержавеющей стали, Италия



- |       |  |
|-------|--|
| 67005 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 5 литров   |
| 67010 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 10 литров  |
| 67015 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 20 литров  |
| 67031 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 30 литров  |
| 67050 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 50 литров  |
| 67075 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 75 литров  |
| 67100 | Фляга нерж. с краном 1/2 дюйма + прокладка. Вместимость 100 литров |



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Бутили-демиджоны, итальянское стекло



1101 - 1114



1088 - 1091



1120



1160



1130



1030  
1037  
1037a

#### С узким горлом, сетчатая оплетка

- 1101      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 5 литров
- 1106      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 10 литров
- 1108      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 15 литров
- 1110      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 20 литров
- 1112      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 25 литров
- 1114      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 34 литра

#### С узким горлом, сплошная оплетка

- 1088      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 28 литров
- 1091      Бутиль-демиджон с пластиковой крышкой, 54 литра

#### С узким горлом, проволочная оплетка, без крана для вина

- 1037-a      Бутиль-демиджон, без крана для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

#### С узким горлом, проволочная оплетка, с краном для вина

- 1030      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 12 литров
- 1031      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 17 литров
- 1033      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 23 литра
- 1035      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 28 литров
- 1036      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 34 литра
- 1037      Бутиль-демиджон с краном для вина и пластиковой крышкой, 54 литра

#### С широким горлом, сетчатая оплетка

- 1120      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 5 литров
- 1122      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 10 литров
- 1124      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 15 литров
- 1126      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 20 литров
- 1128      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 25 литров
- 1130      Бутиль-демиджон с широким горлышком и пластиковой крышкой, 34 литра





# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Дубовые бочки



D-10 - D40



D100 - D150



Q225-W225

- B-10 Бочка винная на подставке 10 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка
- B-20 Бочка винная на подставке 20 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка
- B-30 Бочка винная на подставке 30 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка
- B-50 Бочка винная на подставке 50 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт, деревянная подставка
- B-100 Бочка винная 100 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт
- B-150 Бочка винная 150 л, производство Украина, в комплекте: оцинкованные обручи, дубовый шпунт
- Q-225 Бочка винная, классический "баррик" 225 л, производство Молдова
- W-225 Бочка винная, классический "баррик" 225 л, американский дуб, производство США

#### Аксессуары для работы с дубовыми бочками



21145

21148

21147



21144

Силиконовые конические шпунты, специальной разработки для контакта с винами/коньяком  
Производство Италия

Размеры- верхняя часть конуса - 55 мм \* нижняя часть конуса 47 мм, высота 50 мм

Преимущества:

- Не имеют вкуса и запаха
- Биологически нейтральны
- Сырьевые материалы одобрены для применения в пищевой промышленности (Франция: JO от 25/11/92; Германия: BfR; США: FDA 21 CFR – часть 177.2600)
- Готовое изделие соответствует директивам Европейского Сообщества CEE № 85/572 от 19/12/85 и CEE № 97/48 от 29/07/97 и 25/11/92 с изменениями (JO от 17/12/92)

- 21145 Шпунт силиконовый пустотелый, 55\*47\*50 мм
- 21148 Шпунт силиконовый классический, 55\*47\*50 мм
- 21147 Шпунт силиконовый для брожения с уплотнением в виде стального шарика, 55\*47\*50 мм
- 21144 Шпунт силиконовый с винтовым уплотнением, 55\*47\*50 мм



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Пистолеты для заполнения-опустошения дубовых бочек



- |   |       |              |                   |                 |  |       |       |
|---|-------|--------------|-------------------|-----------------|--|-------|-------|
| 30841<br>PINOX -40  | 30842 | 30842-30843a | 30844<br>LEVELFIX | 33408<br>TRONIC | 30845<br>BACOL<br>пример использования | 31574 | 31581 |
| 30841   | 30842 | 30843        | 30843a            | 30844           | 33408                                  | 30845 |       |
| <p>30841 Пистолет PINOX 40 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 45 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 40 мм.</p> <p>30842 Пистолет PINOX 22 для переливки и заполнения бочек и емкостей с отверстием 25 мм минимум. Нерж.сталь. Управление ручным рычагом. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>30843 Пистолет FILL&amp;DRY 42. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 42-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>30843a Пистолет FILL&amp;DRY 38. Предназначен для заполнения и опустошения дубовых бочек с отверстиями 38-42 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>30844 Пистолет полуавтоматический LEVELFIX. Предназначен для заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> <p>33408 Пистолет автоматический TRONIC. Предназначен для автоматического заполнения под установленный уровень дубовых бочек и бутылей с отверстиями 33-52 мм, любой емкости. Электрическое управление. Нерж.сталь. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм. Скорость потока - 7200 литров в час при 0,7 бар. Работает от батарейки типа КРОНА - 9 В. Электромагнитный сенсор остановки потока.</p> <p>30845 Пистолет полуавтоматический BACOL. Предназначен для заполнения дубовых бочек с отверстиями 42-53 мм. В том числе, вертикально расположенных (высота наполнения - 150 мм). Нерж.сталь. Регулировка уровня с точностью до миллиметра пульсирующей командой заполнения. Оборудован байпасом для переливки излишней жидкости в боковой контейнер. Уплотняющая прокладка конической формы из пищевого силикона. Диаметр условного прохода - 20 мм. Коннектор для подключения шланга - 25 мм.</p> |       |              |                   |                 |  |       |       |

#### Запасные части и аксессуары к пистолетам для заполнения-опустошения дубовых бочек

- |        |   |
|--------|---|
| 80050  | Наконечник к пистолету PINOX 22, 3/4 дюйма, нерж. сталь                 |
| 80051  | Наконечник к пистолету LEVELFIX 34, 3/4 дюйма, нерж. сталь              |
| 80052  | Наконечник к пистолету FILL&DRY 42, 3/4 дюйма, нерж. сталь              |
| 80052a | Наконечник к пистолету FILL&DRY 38, 3/4 дюйма, нерж. сталь              |
| 80053  | Наконечник к пистолету BACOL, 3/4 дюйма, нерж. сталь                    |
| 31574  | Смотровое стекло к пистолету FILL&DRY, 1 дюйм, нерж. сталь              |
| 31581  | Смотровое стекло, D40, подключение Гаролла, 50-50, 2 дюйма, нерж. сталь |



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Фильтрационное оборудование, Италия



#### Фильтр-пресса. Италия. Поставляются в комплекте с насосом и упаковкой фильтр-картона для одной зарядки

0400	Пресс-фильтр ПУЛЬЧИНО 10 - 20x10, 150 литров/час
490000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, 250 литров/час
610000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 6 -20x20 Automatico, нерж. сталь, 250 литров/час
570000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 -20x20 Automatico, 500 литров/час
620000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 12 - 20x20 Automatico, нерж.сталь, 500 литров/час
580000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 18 -20x20 Automatico, 750 литров/час
630000	Пресс-фильтр КОЛОМБО 18-20x20 Automatico, нерж.сталь, 750 литров/ час

#### Фильтр-картон, производство Германия

K200	Фильтр-картон марка K 200. Производство Pall-Seitz-Schenk, Германия. Упаковка 18 пластин размером 20*20 см
------	--

#### Корпуса и фильтроэлементы свечевой фильтрации.


20109	Фильтрационный корпус ТАНДЕМ для картриджа 10 дюймов, Италия
ДФП-301	Фильтрационный корпус ДФП из полипропилена для установки одного картриджа высотой 250 мм с адаптером А0, ДУ 20. Россия.
ЭФП-404-L/2-250-A0	Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 2 микрона. Россия
ЭФП-404-L/5-250-A0	Гофрированные пленочные картриджи/фильтрующие элементы на основе пористой пленки из стекловолокна. Высота фильтроэлементов 250 мм. Рейтинг фильтрации - 5 микрон. Россия




# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Насосы, аппараты розлива, Италия



- 350000      Аппарат для розлива с соплом на 20 мм, BE-M 20-230 Va.c.IMQ\* HP0,50, 1700 литров в час
- 860000      Аппарат для розлива NOVAX 25-M 230Va.c.IMQ\* HP0,60, 2700 литров в час
- 20101      Аппарат розлива ЭНОЛМАТИК, 150 литров в час, 50 Ватт. 1 кран вакуумного урвневного. Вакуумный урвневый розлив.
- 20177      Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, без пружины
- 20179      Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, пластиковый, с пружиной
- 20126      Кран розлива к ЭНОЛТМАТИК, нержавеющая сталь, с пружиной
- 003801      Сопло для ручного аппарата розлива, 20 мм
- 20204      Ручная помпа для наполнения бутылок или бутылей, с ручным насосом, устройством выравнивания урвня и краником



- 800000      Электронасос для перекачки подсолнечного масла NOVAX 14-M Oil\* 230Va.c. HP0,60, 900 литров в час
- 790000      Электронасос для перекачки вина NOVAX 20-M\* 230Va.c. HP0,50, 1700 литров в час
- 770000      Электронасос для перекачки вина NOVAX 30-M\* 230Va.c. HP1,00, 5000 литров в час
- 940000      Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 14, 1400 литров в час, патрубок для шлангов 14 мм
- 950000      Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 20, 1500 литров в час, патрубки для шлангов 20 мм
- 560000      Ручной насос для перекачки вина (с использованием дрели) NOVAX Drill 25, 2500 литров в час, патрубки для шлангов 25 мм

- 57708      Лейка, нерж.сталь, диаметр 30 см
- 57708      Лейка, нерж.сталь, диаметр 40 см
- 37107-30      Лейка, пластик, диаметр 30 см
- 37107-40      Лейка, пластик, диаметр 40 см





# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Полуавтоматические аппараты розлива тихих вин в бутылки, производство Италия.



Серия RI MA



Серия RI MEA



Серия RI MEA C

#### Технические характеристики аппаратов серии RI.

- Предназначены для заполнения в уровень гравитационным розливом (самотеком) бутылок с диаметрами:  
От 50 до 100 мм – модели с 4-8 кранами розлива  
От 50 до 155 мм – модели с 2-3-6 кранами розлива
- Внутренний диаметр горлышка бутылки – минимум 15, максимум 31 мм
- Расстояние от крана розлива до уровня налива – 130 мм макс
- Производительность по воде для каждого крана – 130 литров в час (около 170 бутылок вместимостью 0,75 литра)

#### Базовая комплектация моделей RI MA включает:

- Резервуар розлива из нерж.стали со съёмной крышкой
- Конструкция резервуара позволяет его полное опустошение
- Хромированные фитинги (нерж.сталь – опционально)
- Пластиковый поплавок уровня, стойкий к температурам до 110 С
- Регулируемую систему поддержки бутылок
- Точная регулировка уровня розлива
- Фигурные уплотнители для облегчения установки и съема бутылок из под крана.

#### Серия RI MA.

10302-2	Модель RI 2 MA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.
10302-3	Модель RI 3 MA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.
10302-4	Модель RI 4 MA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.
10302-6	Модель RI 6 MA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.
10302-8	Модель RI 8 MA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.

#### Серия RI MEA. Комплектация - как MA, плюс встроенный насос подачи 0,5 л.с., плюс байпас.

10306-2	Модель RI 2 MEA. Два крана розлива. 340 бутылок в час.
10306-3	Модель RI 3 MEA. Три крана розлива. 500 бутылок в час.
10306-4	Модель RI 4 MEA. Четыре крана розлива. 680 бутылок в час.
10306-6	Модель RI 6 MEA. Шесть кранов розлива. 1000 бутылок в час.
10306-8	Модель RI 8 MEA. Восемь кранов розлива. 1300 бутылок в час.

#### Серия RI MEA C. Комплектация - как MEA, плюс встроенный фильтр-пресс с размером пластин 20-20 см

10317-21	Модель RI 2 M 10 C. Два крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 340 бутылок в час.
10317-31	Модель RI 3 M 10 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 10 пластин. 500 бутылок в час.
10317-32	Модель RI 3 M 20 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 500 бутылок в час.
10317-33	Модель RI 3 M 30 C. Три крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 500 бутылок в час.
10317-42	Модель RI 4 M 20 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 680 бутылок в час.
10317-43	Модель RI 4 M 30 C. Четыре крана розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 680 бутылок в час.
10317-62	Модель RI 6 M 20 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 20 пластин. 1000 бутылок в час.
10317-63	Модель RI 6 M 30 C. Шесть кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1000 бутылок в час.
10317-83	Модель RI 8 M 30 C. Восемь кранов розлива. Фильтр-пресс на 30 пластин. 1300 бутылок в час.

\* производительность всех моделей указана в расчете на бутылку вместимостью 0,7 литра

#### Опции

90319	Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 2-3-4 крана розлива
90318	Исполнение запорной арматуры из нерж.стали вместо хромированной для моделей на 6-8 кранов розлива
90330	Исполнение поплавка уровня из нерж.стали вместо пластика - для всех моделей



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Ручные аппараты для укупорки-мюзлевания, пробки, афрометры



20418 EASY sughero

Easy - Emily



20501C



20679-20680



20453



20508



20450



10710a



10710b



10713

- 20418 **Ручная укупорка Easy, двухрычажная.** Для винной пробки Ø23-24 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - любая. Сжатие пробки - до 16 мм.
- 20501C **Ручная укупорка Platina, хромированные кулачки.** Для винной пробки Ø23-30 мм, высота - макс 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 280-400 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.
- 20679 **Ручная укупорка РЕГИНА SC, для шампанской пробки.** Для шампанской пробки Ø 32 макс мм, высота - макс. 50 мм. Бутылка - Ø макс.110 мм, высота 260-360 мм. Сжатие пробки - до 17 мм.
- 20453 **Ручной мюзлевальный аппарат**
- 20420 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Emily.** Двухрычажная. Максимальный внешний диаметр бутылки - любой. Максимальная высота бутылки - любая. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- 20508 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Corona L.** Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- 20450 **Ручная укупорка кронен-пробкой. Модель Supercorona.** Максимальный внешний диаметр бутылки - 110 мм. Максимальная высота бутылки - 370. Диаметр пробки - минимум 26,5 - максимум 29 мм.
- Афрометры.** Предназначены для измерения давления под пробкой. Рассчитаны на бутылку с ь диаметром пробки макс.37 мм и на глубину проникновения - 55 мм.
- 10710a **Афрометр для винной и шампанской пробки** (натуральной, агломерированной, синтетической), без клапана
- 10710b **Афрометр для винной и шампанской пробки** (натуральной, агломерированной, синтетической), с клапаном
- 10711c **Афрометр для пробки "корона"** - для пробок диаметром 26 и 29 мм
- 10713 **Афрометр универсальный AFRO UNI для пробки "корона", винной и шампанской пробки** - (натуральной, агломерированной, синтетической)
- 10716a **Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI.** Игла TRS-TRR (длина 70мм) для корковой пробки
- 10716b **Запчасти к афрометру 10713 AFRO UNI.** Игла TC-TS (длина 70мм) для пробки корона и синтетической пробки
- 2333 Пробки корковая агломерированная, 23\*33 мм, упаковка 50 штук
- 2335 Пробки корковая агломерированная, 23\*35 мм, упаковка 50 штук
- 01.01.2335 Пробки корковая агломерированная с двумя дисками, 23\*40 мм, упаковка 50 штук

### Устройства для усадки ПВХ-колпачков, производсто Италия



21404



21436



21278



21279

- Устройства для усадки ПВХ-колпачков, Италия**
- 21404 PVC-Hotair. Фен для усадки ПВХ-колпачков с подачей горячего воздуха. Встроенный вентилятор. Для работы с колпачками диаметром 33 мм макс. Мощность - 1000 Ватт
- 21436 PVC-MANOMASTER. Устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Для работы с колпачками диаметром 80 мм макс. Мощность - 1000 Ватт
- 21278 PVC-PROF НАСТОЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт
- 21279 PVC-PROF ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Профессиональное настольное устройство усадки ПВХ-колпачков без подачи горячего воздуха. Регулятор температуры. Рычажный подъем бутылки. Для работы с колпачками диаметром 30 мм макс. Мощность - 1200 Ватт



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Аламбики из кованой меди - для дистилляции спиртов, бренди и граппы. Ручная работа испанских мастеров



4200-4380



4810-4811



4822



4630-4640



72910



72911



V013-16

- 4200ECO Аламбик на 1 литр, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4205 Аламбик на 2 литра, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4210 Аламбик на 3 литра, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4215 Аламбик на 5 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4225 Аламбик на 10 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4230 Аламбик на 20 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4235 Аламбик на 25 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4238 Аламбик на 30 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4239 Аламбик на 35 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4300 Аламбик на 60 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4320.1 Аламбик на 100 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4330.1 Аламбик на 150 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4340.1 Аламбик на 200 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4360.1 Аламбик на 300 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 72070.1 Аламбик на 400 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- 4380.1 Аламбик на 500 литров, без колонны, ручная ковка и клепка
- V-013 Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров
- V-015 Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров
- V-016 Газовая горелка, 60 см для аламбиков на 150-200 литров
- 72953 Газовая горелка усиленная, 60 см, для аламбиков на 150-500 литров
- 4822 Трубка слива \*\*, для аламбиков от 30 до 200 литров
- 4815 Стойка для опрокидывания, для аламбиков от 60 до 200 литров
- 4810 Ректификационная линза \*\* для аламбиков 20-60 литров
- 4811 Ректификационная линза \*\* для аламбиков 100-500 литров
- 72910 Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров
- 72911 Профессиональный слив\*\* с тарелками для замера крепости спирта, для аламбиков от 150 литров
- U-0010 Термометр для шлема

\*\* Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика

#### Аламбики из кованой меди с колонной - для дистилляции травяных настоек и ароматических эссенций. Ручная работа испанских мастеров




72210-72330



4810-4811



4822



4630-4640



72910



72911



V013-16

- 72210 Аламбик на 25 литров с колонной
- 72220 Аламбик на 35 литров с колонной
- 72225 Аламбик на 60 литров с колонной
- 72226 Аламбик на 80 литров с колонной
- 72300 Аламбик на 100 литров с колонной
- 72315 Аламбик на 150 литров с колонной
- 72320 Аламбик на 200 литров с колонной
- 72325 Аламбик на 250 литров с колонной
- 72330 Аламбик на 300 литров с колонной
- 4822 Трубка слива \*\*, для аламбиков от 30 до 200 литров
- 4810 Ректификационная линза \*\* для аламбиков 15-60 литров
- 4811 Ректификационная линза \*\* для аламбиков 100-500 литров
- 4630 Сито из меди для предотвращения подгорания мезги, для аламбиков на 30 литров
- 4640 Сито из меди для аламбиков на 50 и 60 литров
- 4906 Водяная баня для аламбиков на 40 литров
- V-013 Газовая горелка, 20 см для аламбиков на 10-30 литров
- V-015 Газовая горелка, 40 см для аламбиков на 50-100 литров
- 72910 Профессиональный слив без тарелок для замера крепости спирта, для аламбиков от 3 до 300 литров



# **КАСТА ВИНОДЕЛОВ**

## **КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия**

\*\* Данная позиция требует монтажа на заводе-изготовителе, при заказе аламбика





# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Холодильное оборудование для домашнего виноделия



40490 - 40494

### Холодильные установки для домашнего виноделия

Профессиональные холодильные установки (чиллеры) для применения в домашнем и эксклюзивном виноделии.

- Передвижные установки на мобильной платформе для охлаждения воды или раствора полипропиленгликоля до температуры -6С (минимум)
- Применяются для контроля температуры брожения в емкостях от 50 до 10000 литров.
- Готовы к эксплуатации, полностью заправлены фреоном и маслом.

Выбор модели можно произвести, базируясь на значениях V брожения или V стабилизации, указанных в таблице:

- **Vброж.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно контролировать температуру брожения на уровне от +10 до +18 градусов (при температуре гликоля +5+7С)
- **Vстабил.** - объем термоизолированных емкостей, в которых одновременно можно поддерживать температуру -4-5 С для проведения кристаллической стабилизации (стабилизации против выпадения винного камня) при температуре гликоля -6-7 С.

Артикул	Модель	Мощность, л.с.	Мощность, Ватт	Холодо - производитель- ность, ккал/час при +10°С	Холодо - производитель- ность, ккал/час при -4 °С	Объем брожения, литров, <b>Vброж.</b>	Объем кристалл. стабилизации, <b>Vстабил.</b>
40490	UF1000	0,33	600	1000	450	1500	300
40491	UF2000	0,5	900	1700	750	2000	400
40492	UF3000	0,75	1700	3200	1350	4000	800
40493	UF4000	1,2	2100	3700	1600	6000	1200
40494	UF5000	1,7	2900	5300	2500	8000	1600




# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Трубчатые змеевики для охлаждения сусла и вина, Италия



4.400 - 4.1850



Пример подключения

Исполнение - пищевая нерж. сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1 дюйм.  
Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 200 мм.

Артикул	Площадь поверхности	Диаметр трубопровода	Диаметр змеевика	Высота змеевика	Для емкостей вместимостью, литров
	кв.м.	мм	мм	мм	
4.400	0,5	26,9	270	400+200	55-75-110 литров
4.790	1	29,6	270	790+200	110-300 литров
4.860	1,5	29,6	370	860+200	150-500 литров
4.1150	2	29,6	370	1150+200	500 литров
4.1430	2,5	29,6	370	1430+200	1000-2000 литров
4.1360	3	29,6	470	1360+200	1000-2000 литров
4.1570	3,5	29,6	470	1570+200	1500-2000 литров
4.1800	4	29,6	470	1800+200	1500-2000 литров
4.1850	5	29,6	570	1850+200	2000 литров



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

#### Погружные пластины для охлаждения сусла и вина, Италия



Исполнение - пищевая нерж. Сталь AISI 304. Коннекторы - резьбовое соединение 1/2 дюйма либо "елочка" под шланг

Электрохимическая полировка поверхности. Высота патрубков - 300 мм.

Расстояние между патрубками: для пластин с шириной 270 мм - 210 мм, с шириной 370 мм - 290 мм, с шириной 470 мм - 380 мм.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь теплообмена, кв.м.	Для емкостей вместимостью, литров	Вес, кг
6027	270	600	0,32	75-110 литров	2,9
8027	270	800	0,43	150-300 литров	3,8
10027	270	1000	0,54	500-700 литров	4,8
12027	270	1200	0,65	850-1000 литров	5,8
14027	270	1400	0,76	1000-1500 литров	6,7
16027	270	1600	0,86	2000 литров	7,8
18027	270	1800	0,97	2000 литров	8,7
20027	270	2000	1,08	от 2000 литров	9,6
25027	270	2500	1,35	от 2000 литров	10,8
30027	270	3000	1,62	от 2000 литров	13,0
6037	370	600	0,44	150-300 литров	3,8
8037	370	800	0,59	150-300 литров	5,2
10037	370	1000	0,74	500-700 литров	6,5
12037	370	1200	0,89	850-1000 литров	7,7
14037	370	1400	1,04	1000-1500 литров	9,2
16037	370	1600	1,18	2000 литров	10,3
18037	370	1800	1,33	2000 литров	11,4
20037	370	2000	1,48	от 2000 литров	13,2
25037	370	2500	1,85	от 2000 литров	16,8
30037	370	3000	2,22	от 2000 литров	20,0
35037	370	3500	2,59	от 2000 литров	24,0
6047	470	600	0,56	150-300 литров	5,2
8047	470	800	0,75	150-300 литров	6,6
10047	470	1000	0,94	500-700 литров	9,2
12047	470	1200	1,13	850-1000 литров	9,8
14047	470	1400	1,32	1000-1500 литров	11,6
16047	470	1600	1,50	2000 литров	12,8
18047	470	1800	1,69	2000 литров	15,2
20047	470	2000	1,88	от 2000 литров	16,0
25047	470	2500	2,35	от 2000 литров	20,4
30047	470	3000	2,82	от 2000 литров	25,6
35047	470	3500	3,29	от 2000 литров	29,0



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего винодела

#### Материалы для винодела, Италия

#### Винодельческие дрожжи, ферменты и дрожжевые подкормки, Италия



- 10-20 грамм на 100 литров  
Индивидуальная упаковка - 2\*20 грамм  
**УВАЗИМ 1000 С (UVAZYM 1000 S)**, ферментный препарат. Для улучшения качества прессования и увеличения количества суслу белых и красных сортов винограда, ускорения очистки суслу от примесей, улучшения аромата и цвета. Упаковка 0,5 кг.
- 10-40 грамм на 100 литров  
**ЛИВИТИ БИОСАЛ (LIEVITI BYOSAL)**, индивидуальная упаковка, содержащая два отдельных запечатанных пакета, содержащих чистую культуру дрожжей CM UVAFERM (20 грамм) и активатор брожения СУПЕРВИТ (20 грамм). Указана цена на индивидуальную упаковку (2\*20 грамм), рассчитанную на 100-300 литров суслу.
- 20-40 грамм на 100 литров  
**ЧЕЛЛЕНЖ ИЗИ ФЕРМ (CHALLENGE EZ-FERM)**. Универсальные, высокопроизводительные дрожжи для быстрого сбраживания белых и красных сортов винограда. Сульфитовыносливые, спиртоустойчивые до 16,5% объёмных спирта, в том числе при низких температурах (12°C - 34°C). (фактор Киллера) В самых жестких условиях гарантировано осуществляет спиртовое брожение суслу, пресовых фракций и выжимки. Применяется для возобновления приостановленного брожения (лечение "недобродов"). Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров  
**ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ АРОМАТ (CHALLENGE AROMAWHITE)** Специализированные активные дрожжи для производства ароматных белых вин. Высокий выход алкоголя. Для брожения ароматных и полуароматных сортов винограда. Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров  
**ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЕ ФРУКТЫ (CHALLENGE RED FRUIT)** Специализированные активные дрожжи для производства ароматных красных вин. Сульфитовыносливые, спиртоустойчивые дрожжи, работающие при 12°C - 34°C. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентом фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров  
**ЧЕЛЛЕНЖ БЕЛЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE WHITE)**. Специализированные активные дрожжи для производства марочных белых вин. Высокая степень продуцирования полисахаридов. Высокий выход алкоголя. Усиливает разнообразие ароматов с акцентированием фруктовых тонов. Упаковка 0,5 кг.
- 20-40 грамм на 100 литров  
**ЧЕЛЛЕНЖ КРАСНЫЙ МАРОЧНЫЙ (CHALLENGE VINTAGE RED)**. Специализированные активные дрожжи для производства марочных красных вин. Высокий выход алкоголя. Дрожжи селекционированы для производства вина с мягкой структурой и изысканным выраженным фруктовым ароматом и пряных тонов. Используются в производстве высококачественных классических красных вин с высокой устойчивостью цвета. Упаковка 0,5 кг.
- 10-30 грамм на 100 литров  
**СУПЕРВИТ (SUPERVIT)**. Комплексный продукт для активизации процесса брожения и обеспечения дрожжей питательными веществами в первой половине спиртового брожения. Содержит питательные соли, обогащённые сульфитами и фосфатами, а также тиамин (витамин B1). Упаковка по 1 кг.

#### Танины, средства сульфитации и гигиены



- 10-20 грамм на 100 литров  
**Метабисульфит калия повышенной чистоты и стабильности, гранулированный**. Применяется для сульфитации суслу и вина, действует как антиокислитель и антисептический агент против посторонних микроорганизмов. Увеличивает растворимость фенолов. Способствует связыванию кислорода, препятствует действию окислительных ферментов. Упаковка 1 кг.
- 1 коробка (25 пакетиков)  
**ЭФЕРГРАН ДОЗЕ 5**, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия, Италия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 350 кг винограда или 200 литров вина.
- 1 коробка (25 пакетиков)  
**ЭФЕРГРАН 250**. Консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Эта особенность очень важна, когда вино временно хранится в частично заполненных резервуарах. Применение ЭФЕРГРАН необходимо, чтобы получить высокую временную концентрацию SO<sub>2</sub> только там, где это необходимо – на поверхности вина. Дозировка: пакет 250 г (107-грамм SO<sub>2</sub>) предназначен для внесения на 8-10 тонн винограда или 5000 литров вина. Указана цена за пакет в 250 грамм.
- 1 коробка (40 пакетиков)  
**ЭФЕРБАРИК**, консервирующий агент и антиокислитель на основе гранулированного метабисульфита калия, способствует быстрому заброжанию. При внесении в суслу быстро растворяется с лёгким шипением. Вызывает быстрое заброжание суслу, благодаря раскислению вызываемому гидрокарбонатом калия. Указана цена за пакет, рассчитанный на 150 кг винограда или 100 литров вина.



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

### для домашнего виноделия

Упаковка 0,2 кг	<b>ТРЕФОСОЛЬФИНА (TREFOSOLFINA)</b> , препарат для стабилизации суслу и активации брожения. Состав: метабисульфит калия, бентонит, дифосфат аммония.
1-килограммовая бутылка	<b>ТРЕФОСОЛЬФИТО (TREFOSOLFITO)</b> , препарат для сульфитации суслу и активации брожения. Состав раствора, содержит фосфатные и сульфатные соли, аммонийный азот и 17% диоксида серы.
Коробка, содержащая 100 трубок. Каждая трубка содержит десять таблеток по 10г.	<b>ТАННИСОЛ (TANNISOL)</b> , препарат для стабилизации и коррекции вин. Специальная композиция танин-диоксид серы-витамины. ТАНИСОЛ предотвращает различные болезни вин, а также предохраняет вино от окислительных процессов и помогает сохранить обработанное и фильтрованное вино прозрачным. Дозировка - 1-2 таблетка на 100 литров вина. Указана цена за за трубку с 10-ю таблетками.
Брикет 0,5 кг	<b>ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ (ENOPLASTICO SPECIAL)</b> , Герметик для бочек. По сравнению с другими типами герметиков, ЭНОПЛАСТИКО СПЕШИАЛ более прочен и более теплоустойчив, что делает его хорошо приспособленным для герметизации бочки, и люки чанов, содержащих бродящее сусло. Указана цена за брикет.
1 коробка (480 таблеток)	<b>АНТИФЛОР ДАМИДЖОНС (ANTIFLOR DAMIDJOHNS)</b> . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит 1 граммовые таблетки с содержанием 0.5% аллилового изосульфацианита, блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Продукт содержит аллиловый изосульфацианат (горчичная эссенция). Одна таблетка рассчитана на закладку в емкость на 20 до 200 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1-й таблеткой.
1 коробка (40 упаковок по 2 таблетки в каждой)	<b>АНТИФЛОР ФУСТИ (ANTIFLOR FUSTI)</b> . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). Упаковка содержит две 7-ми граммовые таблетки с содержанием 1.7% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 200-500 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 2-мя таблетками.
1 коробка (45 упаковок по 1 таблетке в каждой)	<b>АНТИФЛОР ВАСКЕ (ANTIFLOR VASCHE)</b> . Таблетки блокирующие развитие плёнчатых дрожжей на поверхности винного зеркала (предохранение от виной цвели). 20 граммовые таблетки с содержанием 2% аллилового изосульфацианита. 1 таблетка рассчитана на закладку в емкость на 5000 литров каждые 3-4 недели. Указана цена за упаковку с 1 таблеткой.
1 коробка (100 таблеток)	<b>СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ (SULPHUR TABLETS)</b> , для "окурки" помещений, тары. Незаменимы для дезинфекции, и стерилизации бочонков, как завершение обработки предыдущими моющими средствами (SANATON). Состав: сера, бентонит, стеарат кальция. Италия. Дозировка - 1 таблетка на 60-70 литров вина. Указана цена за 1 таблетку.
1 кг	<b>САНАТОН</b> , специализированное дезинфицирующее, моющее и восстанавливающее средство для винных емкостей и винодельческого оборудования. Применяется для обработки бетонных емкостей, дубовых бочек, трубопроводов, когда обычная обработка неэффективна, Эффективен при удалении плесневых, гнилостных и уксусных запахов, снятия налета и обесцвечивания, Италия. Указана цена за 1 кг.
1 кг	<b>ТАНЕНОЛ БЛАН (TANENOL BLANK)</b> . Для белых и розовых вин. Действие препарата помогает устранить химические соединения, вызывающие отрицательные тона в аромате вин, предотвращает побурение и изменение белых вин под действием света. Используется в процессе спиртового брожения, улучшая органолептические характеристики винограда поражённого серой гнилью.
1 кг	<b>ТАНЕНОЛ РУЖ (TANENOL ROUGE)</b> . Композиция конденсированных и гидролизуемых танинов для стабилизации окраски красных вин. Препарат является мощным средством для стабилизации цвета красных вин, усиливает структуру вина. При добавлении в мезгу во время брожения стабилизирует и защищает вещества, которые ответственны за окраску красных вин. Не следует производить чрезмерное перемешивание при обработке. Продукт также производит уравновешенный аромат благодаря его минимальной терпкости. Для красных сортов винограда с сильной окраской и недостаточным содержанием натуральных танинов.



# КАСТА ВИНОДЕЛОВ


## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ для домашнего виноделия

### Адреса магазинов:

#### Украина:

Одесса 65496  
пос. Мизикевича, ул. Строительная, 35  
Моб. +38 050 318 23 23  
Тел. +38 048 71 71 271

E-mail: vino-doma@te.net.ua



#### Молдова:


Яловены, 6826, с. Сочитень

Tel. +373 22 840017

Fax +373 268 93010

Mob. + 373 69773131

E-mail: enology@mdl.net



#### Грузия:

Телави, ул. Алазани, 75

тел.: +995 591 100 222

тел. моб. + 995 599 51 56 52

тел. моб. +995 511 331 000

E-mail: info.georgia@enogrup.com

